

АКТ № 72/17

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

документации о выполненных археологических полевых работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на земельных участках либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по объекту «Строительство напорного коллектора с реконструкцией очистных сооружений БР-1000 с. Троицкое». в МО «Анивский городской округ» Сахалинской области

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы (далее – экспертиза) составлен в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред. от 07.03.2017), Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 (в ред. от 27.04.2017).

Дата начала проведения экспертизы: «22» ноября 2017 г.
Дата окончания экспертизы: «02» декабря 2017 г.
Место проведения экспертизы: город Новосибирск

Заказчик экспертизы: ООО «Сахалинская археологическая экспедиция».

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя, отчество	Постнов Александр Вадимович
Образование	высшее
Специальность	археолог
Ученая степень (звание)	кандидат исторических наук
Стаж работы	25 лет
Место работы и должность	Старший научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук.
Реквизиты аттестации	Приказ Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы» № 212 от 20.01.2016 г. Объекты экспертизы в соответствии с пп. 11.1 ,б, д - ж, пп. 11.2 а, в «Положения о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, в ред. от 14.12.2016)

Эксперт признает всю меру ответственности за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Отношения к заказчику

Эксперт:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Цель и объект экспертизы

Цель экспертизы: определения наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на земельных участках либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по объекту «Строительство напорного коллектора с реконструкцией очистных сооружений БР-1000 с. Троицкое». в кадастровом квартале 65:5:0000010, площадью 8166 кв.м в МО «Анивский городской округ» Сахалинской области.

Объект экспертизы: документация о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на земельных участках либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по объекту «Строительство напорного коллектора с реконструкцией очистных сооружений БР-1000 с. Троицкое». в кадастровом квартале 65:5:0000010, площадью 8166 кв.м в МО «Анивский городской округ» Сахалинской области.

Перечень документов, представленных Заказчиком

1. Электронный вариант Научно-Технического отчета по результатам проведения археологического обследования земельного участка по объекту: «Строительство напорного коллектора с реконструкцией очистных сооружений БР-1000 с. Троицкое». (Текстовая и иллюстративная части) на 43 листах.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях

В процессе государственной историко-культурной экспертизы:

- выполнен анализ представленной документации, анализ действующего законодательства в сфере охраны культурного наследия;
- выполнен анализ соответствия представленной документации требованиям Положения о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации;

- выполнен анализ соответствия в представленной документации координатных привязок по картам и спутниковым спектрально-трансформированным снимкам;

- выполнен анализ архивных и литературных источников, а также источников, из сети «Интернет», отражающих данные полевых и историко-архивных исследований прошлых лет, касающихся объекта экспертизы;

- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, в виде Акта.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований

Общие сведения: Испрашиваемый участок на территории МО «Анивский городской округ» Сахалинской области, 2,7 км восточнее с. Троицкое. Подразделяется на линейную часть, предназначенную для коллектора и площадную для очистных сооружений. Территория линейной части, протяженностью 1750 м представляет собой трассу, проходящую вдоль грунтовой дороги по полям сельскохозяйственного назначения. Площадная часть под очистные сооружения представляет собой освоенную площадку, на территории которой расположены производственные строения. Территория земельного участка проектируемого объекта и прилегающие земли интенсивно осваивались в XX – начале XXI вв. Местность сильно изрыта. Испрашиваемый участок и близлежащая территория представляет собой освоенную в ходе многолетней эксплуатации местность, с дорогами, площадками, линиями электропередач, жилой застройкой. Все это полностью изменило естественный ландшафт

В полевом сезоне 2017 г. на территории земельного участка, Исследовательской группой ООО «Сахалинская археологическая экспедиция» произведено обследование путем археологической разведки. Работы проводились на основании Открытого листа на право проведения археологических полевых работ № 838, выданного 24.06.2016 г. Министерством культуры Российской Федерации сотруднику ООО «Сахалинская археологическая экспедиция» Александру Валерьевичу Можяеву. Исполнитель археологических полевых работ (археологической разведки) – А.В. Можяев.

Исследования включали следующие виды работ:

- изучение архивных и литературных источников о предшествующих археологических исследованиях в районе предстоящих работ;

- анализ топографической ситуации и сплошное визуальное обследование территории земельного участка проектируемого объекта и непосредственно связанной с ним территории, включая осмотр всех нарушений почвенных покровов с целью выявления археологических предметов;

- зачистка существующих почвенных обнажений с целью поиска погребенных древних объектов и культурного слоя и шурфовка;

- фотофиксация всех проводимых работ и их результатов.

Разведка проходила пешим маршрутом. Участок тщательно осматривался, дополнительно изучались обнажения почвенных слоев (природные и техногенные нарушения почвы). После визуального осмотра местности были выделены перспективные для предполагаемого расположения ОАН территории. При закладке зачисток учитывались: особенности микрорельефа (наличие видимых изменений высоты – повышений или понижений); характер нарушений целостности литологических отложений (техногенные нарушения не значительны или отсутствуют); закономерности расположения ОАН на данной территории (приуроченность к определенным особенностям микрорельефа). Точная топографическая привязка производилась с использованием спутниковых систем глобального позиционирования GPS-приемников. Данные спутниковой навигации проецировались на

картографическую основу.

В ходе осмотра земельного участка, в том числе обнаженных поверхностей, находок археологических предметов, а также жилищных впадин, следов могил, древних рвов и валов и т.п. не зафиксировано.

В ходе полевых и архивных исследований установлено:

1. Археологические работы в МО «Анивский городской округ» Сахалинской области проходят регулярно. В опубликованных работах и архивных материалах информация об объектах археологического наследия на обследуемом земельном участке отсутствует;

2. Известные объекты археологического наследия расположены на значительном удалении. Ближайший к испрашиваемому земельному участку памятник археологии – Троицкое 1 расположен в 4 км к западу. Угроза повреждения ОАН в ходе хозяйственного использования земельного участка отсутствует;

3. Результаты проведенных работ позволяют сделать вывод, что на земельном участке по проекту строительства объекта «Строительство напорного коллектора с реконструкцией очистных сооружений БР-1000 с. Троицкое» отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в реестр и выявленные объекты культурного наследия. Объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, не обнаружены: в стратиграфических разрезах визуально фиксируемые признаки наличия культурного слоя отсутствуют; археологический материал в земляных выработках и в экспонированном состоянии на площади исследуемого участка отсутствует.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы

1. Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное приказом Россохранкультуры от 27 февраля 2009 г. N 37.

2. Приказ Россохранкультуры от 27 февраля 2010 г. N 27 «Об утверждении формы паспорта объекта культурного наследия».

3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии наук №85 от «27» ноября 2013 г.;

4. Письмо Министерства Культуры РФ № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г. о рекомендации методики определения границ территорий объектов археологического наследия.

5. Перечень выявленных объектов археологического наследия, расположенных на территории Сахалинской области. Приложение к распоряжению министерства культуры и архивного дела Сахалинской области № 52 от 22.02.2017.

6. Атлас береговой зоны Сахалина / Под ред. Попова Ю.В. – Владивосток, 2002. - 51 с.

7. Атлас Сахалинской области / Под ред. Комсомольского Г.В., Сырык И.М. – Москва, 1967. – 136 с.

8. Василевский А.А. География, топография и стратиграфия памятников позднего палеолита на Сахалине// Краеведческий бюллетень. – Южно-Сахалинск. - № 4. - 2000. - С. 113-120

9. Василевский А.А. Грищенко В.А. Памятники переходного период от палеолита к неолиту // Краеведческий бюллетень. – Южно-Сахалинск. - 2002. - № 1. - С. 129-147.
10. Василевский А.А. Каменный век острова Сахалин. – Южно-Сахалинск, 2008. - 412 с.
11. Василевский А.А. Научный отчет об археологических разведках на Сахалине в 1992 году. – 1993. - архив СЛАиЭ СахГУ и ИАЭТ СОРАН. Оп. 1, № 9.
12. Василевский А.А. Научный отчет об археологических разведках на Сахалине в 1993 году. – 1994. - архив СЛАиЭ СахГУ и ИАЭТ СОРАН. Оп. 1, №10.
13. Василевский А.А. Районирование человеческой деятельности на острове Сахалин в голоцене // Краеведческий бюллетень. – Южно-Сахалинск. - 1999. - № 1. - С. 84-90
14. Василевский А.А. Факторы естественной защиты в сусуйской и охотской фортификации // Вестник Сахалинского музея. – Южно-Сахалинск. - № 3. -1996. - С. 281-291.
15. Вязовская В.В. Отчёт об осмотре стоянок Сахалина. – 1972. – архив ИА РАН. Ф.1. Р.1. № 23102.
16. Голубев В.А. Археологические исследования в зонах работ объединения «Сахалинсовхозводстрой» (Южная часть острова Сахалин). – Научный отчёт. - 1981. - архив СЛАиЭ СахГУ и ИАЭТ СОРАН. Оп. 1/1, № 5.
17. Голубев В.А. А Археологические памятники Сахалинской области. Южно-Сахалинск, 1973.
18. Голубев В.А., Лавров Е.Л. Сахалин в эпоху камня. - Новосибирск: Наука, 1988.
19. Грищенко В.А. Ранний неолит острова Сахалин. – Южно-Сахалинск, 2011. – 184 с.
20. Закон Сахалинской области №524 «О границах и статусе муниципальных образований Сахалинской области». – Южно-Сахалинск. – Принят 15.07.1995 г.
21. Ивлев А.М. Особенности генезиса и биогеохимия почв Сахалина. – М., 1977. – 144 с.
22. Леонтьев Е.В., Рычагов Г.И. Общая геоморфология: учебное пособие для географических специальностей вузов. – М., 1979. – 287 с.
23. Можаяев А.В. Научный отчёт о работах отряда № 2 археологической экспедиции Сахалинского государственного университета в полевой сезон 2009 г «Археологические разведки в Анивском, Корсаковском и Холмском районах Сахалинской области. Остров Сахалин» – 2010. - архив СЛАиЭ СахГУ и ИАЭТ СОРАН. Оп. 1/1, № 44.
24. Ниикока Т., Утагава Х. Археологические памятники на Южном-Сахалине. – Саппоро, 1990. – 265 с (Japanese and Russian.).
25. Прокофьев М.М. Японские учёные – исследователи Южного Сахалина и Курильских островов (конец XIX – первая половина XX вв.). Библиографические очерки. – Южно-Сахалинск, 2006. – 144 с.
26. Развитие природной среды юга Дальнего Востока. (поздний плейстоцен-голоцен). - Отв. ред. Е.В. Краснов. - М.: Наука, 1988. - 210 с.
27. Самарин И.А. Отчёт об археологических разведках в Анивском районе в 1988 г. – 1989. - архив СЛАиЭ СахГУ и ИАЭТ СОРАН. Оп. 1/1, № 15.
28. Самарин И.А. Отчёт об археологических раскопках стоянки Ульяновка-2 и разведках в Анивском районе в полевой сезон 1989 г. – 1990. - архив СЛАиЭ СахГУ и ИАЭТ СОРАН. Оп. 1/1, № 17.
29. Vasilevski Alexander «Human Ecosystem Changes in the Northern Circum Japan Sea Area (NCJSA) in the Late Pleistocene». Intern. Symp. Nov. 22–23, 2008. The University of Tokyo, 2008. PP. 44–67 (Jap. And Rus.)

Обоснования вывода экспертизы

Предоставленных заказчиком документов (сведений), а также собранных экспертом самостоятельно достаточно для подготовки заключения экспертизы.

Документация по земельному участку под объект «Строительство напорного коллектора с реконструкцией очистных сооружений БР-1000 с. Троицкое», в кадастровом квартале 65:5:0000010, площадью 8166 кв.м, расположенном по адресу: в МО «Анивский городской округ» Сахалинской области, представлена на экспертизу в полном объеме согласно 73-ФЗ; п. 16 «Положения о государственной историко-культурной экспертизе» (№569 от 15 июля 2009 г.).

Приведенные сведения об участках достоверны.

Работы по археологическому обследованию выполнены с соблюдением методики производства археологических исследований, хорошо документированы и проведены в соответствии с требованиями российского законодательства в области охраны историко-культурного наследия. Результаты полевых исследований позволяют сделать однозначный вывод об отсутствии культурного слоя на земельном участке под объект «Строительство напорного коллектора с реконструкцией очистных сооружений БР-1000 с. Троицкое», расположенном по адресу: в МО «Анивский городской округ» Сахалинской области.

Анализ представленных документов показал, что выводы, изложенные в Научно-техническом отчете об отсутствии объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на испрашиваемом земельном участке очевидны и достоверны.

Вывод экспертизы

Предоставленные для экспертизы материалы позволяют сделать вывод о том, что на земельном участке под объект «Строительство напорного коллектора с реконструкцией очистных сооружений БР-1000 с. Троицкое», в кадастровом квартале 65:5:0000010, площадью 8166 кв.м, расположенном по адресу: в МО «Анивский городской округ» Сахалинской области, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия не обнаружены. На участке отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в реестр, а также выявленные объекты культурного наследия. Испрашиваемые земельные участки расположены вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия. Следовательно, на земельном участке под объект «Строительство напорного коллектора с реконструкцией очистных сооружений БР-1000 с. Троицкое», в кадастровом квартале 65:5:0000010, площадью 8166 кв.м, расположенном по адресу: в МО «Анивский городской округ» Сахалинской области, возможно проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ.
Заключение экспертизы положительное.

Перечень приложений:

1. Копия НТО по результатам проведения археологического обследования земельного участка по объекту: «Строительство напорного коллектора с реконструкцией очистных сооружений БР-1000 с. Троицкое». (Текстовая и иллюстративная части) на 43 листах.

Дата оформления Акта экспертизы: «02» декабря 2017 г

**Постнов
Александр
Вадимович**

Подписано цифровой подписью: Постнов Александр Вадимович
DN: street=0, st=54 Новосибирская область, l=г. Бердск, c=RU, givenName=Александр Вадимович, sn=Постнов, cn=Постнов Александр Вадимович, 1.2.840.1.13549.1.9.2=INN=540806463250, email=postnov@yandex.ru, 1.2.643.3.131.1.1=120C353430383036343633323530, 1.2.643.100.3=120B3030323131323531383538
Дата: 2017.12.02 12:59:39 +07'00'