

**А К Т № 190**

**от «30» августа 2020 г.**

**государственной историко-культурной экспертизы**

**документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ**

**Наименование объекта:** «Строительство и реконструкция систем энергообеспечения, Северо-Курильский район, остров Парамушир».

**Местоположение:** Россия, Сахалинская область, г. Северо-Курильск

**Дата начала и дата окончания проведения экспертизы:**

Начало экспертизы — 20 августа 2020 г.

Окончание экспертизы — 30 августа 2020 г.

**Заказчик экспертизы:** ООО «Сахалинская археологическая экспедиция»

г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 72, офис 24

ИНН 6501164561

Генеральный директор Василевский Александр Александрович

**Место проведения экспертизы:** Россия, Амурская область, г. Благовещенск.

**Эксперт:** Волков Денис Павлович.

## **Сведения об эксперте:**

Образование — высшее (Благовещенский государственный педагогический университет, 2003 г.).

Специальность — учитель истории по специальности «История».

Стаж работы по профилю экспертной деятельности — 16 лет.

Ученая степень —

Ученое звание —

Место работы и должность — ГАУ «ЦСН Амурской области», директор.

Реквизиты аттестации — аттестован Приказом Министерства культуры Российской Федерации № 1478 от 02.10.2019 г.

Профиль экспертной деятельности:

— выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;

— документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;

— земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона;

— документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ;

— документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия, либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

**Информация о том, что, в соответствии с законодательством Российской Федерации, эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении:**

Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, изложенных в заключение экспертизы в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569, а также со статьей 307 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

**Отношение к заказчику работ:**

*эксперт Волков Д.П.*

— не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);

— не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;

— не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;

— не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;

— не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения

выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

### **Основания проведения государственной историко-культурной экспертизы:**

— Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. (редакция от 18.07.2019 г).

— Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 с изменениями от 27 апреля 2017 г., с изменениями от 10.03.2020 г.).

— Постановление Правительства РФ № 127 от 20.02.2014 г. «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на право проведения работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия».

— Положение о производстве археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления отчетной научной документации. Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32.

### **Цель экспертизы:**

Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных работ через экспертизу документации о выполненных археологических полевых работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных

участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ по объекту «Строительство и реконструкция систем энергообеспечения, Северо-Курильский район, остров Парамушир».

Определение возможности или невозможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации по использованию лесов и иных работ при определении отсутствия или наличия выявленных объектов археологического наследия на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации по использованию лесов и иных работ.

#### **Объект экспертизы:**

Документация о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ: «Отчетная техническая документация. Научно-Технический отчет по результатам археологического обследования земельного участка проектируемого объекта: «Строительство и реконструкция систем энергообеспечения, Северо-Курильский район, остров Парамушир». (Текстовая и иллюстративная части). Том 1. Книга 1», на 97 листах.

### **Перечень документов, представленных заказчиком экспертизы:**

1. Сведения об объекте «Строительство и реконструкция систем энергообеспечения, Северо-Курильский район, остров Парамушир» на 8 листах;
2. Информация государственного органа охраны ОКН на территории Сахалинской области об отсутствии сведений о наличии или отсутствии в границах объекта «Строительство и реконструкция систем энергообеспечения, Северо-Курильский район, остров Парамушир» объектов культурного (археологического наследия), на 3-х листах;
3. Задание №136/19 на проведение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка от 12.08.2019, на 3-х листах;
4. Документация – «Отчетная техническая документация. Научно-Технический отчет по результатам археологического обследования земельного участка проектируемого объекта: «Строительство и реконструкция систем энергообеспечения, Северо-Курильский район, остров Парамушир» (Текстовая и иллюстративная части). Том 1. Книга 1», на 97 листах.

### **Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:**

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы отсутствуют.

### **Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ:**

В процессе государственной историко-культурной экспертизы:

- выполнен анализ действующей нормативно-правовой базы в сфере охраны и сохранения историко-культурного наследия;

– выполнен сравнительный анализ документов и материалов, полученных для проведения экспертизы по объекту с формированием выводов;

– выполнен анализ соответствия представленной документации требованиям Положения о производстве археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления отчетной научной документации;

– выполнен анализ соответствия в представленной документации координатных привязок по топографическим картам и космоснимкам;

– выполнен анализ соответствия в представленных в документации сведений на публичных кадастровых картах территории;

– выполнен анализ архивных и литературных источников, а также источников, из сети «Интернет», отражающих данные полевых и историко-архивных исследований прошлых лет, касающихся объекта экспертизы;

– оформлены результаты государственной историко-культурной экспертизы в форме настоящего Акта.

**Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:**

**Общие сведения.** Документация – «Отчетная техническая документация. Научно-Технический отчет по результатам археологического обследования земельного участка проектируемого объекта: «Строительство и реконструкция систем энергообеспечения, Северо-Курильский район, остров Парамушир» (Текстовая и иллюстративная части). Том 1. Книга 1», выполнена по результатам археологического обследования территории, подлежащей воздействию земляных, строительных работ по объекту «Строительство и реконструкция систем энергообеспечения, Северо-Курильский район, остров Парамушир» (Приложение №1 и №2 к Акту ГИКЭ).

Задание на выполнение ГИКЭ выдано государственным органом охраны объектов культурного наследия на территории Сахалинской области – Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Сахалинской области (**Приложение №3 к Акту ГИКЭ**).

Согласно представленной на экспертизу документации археологическое обследование проводилось в границах территории, подлежащей воздействию земляных, строительных работ по объекту «Строительство и реконструкция систем энергообеспечения, Северо-Курильский район, остров Парамушир». Общая площадь исследования 1,3 га.

**Сведения об участке исследования.** Территория проектируемая по объекту «Строительство и реконструкция систем энергообеспечения, Северо-Курильский район, остров Парамушир» расположена в черте г. Северо-Курильск. Часть проектируемой площади приходится на северное побережье острова и проходит вдоль существующих автомобильных дорог. Южная часть исследуемого участка расположена непосредственно в городе. Большая часть исследуемой территории подвержена антропогенному и техногенному разрушению, проходя вдоль существующего дорожного полотна, в нескольких метрах от него. Растительность представлена травой, кустарником, деревьями ольхи

**История археологических исследований испрашиваемой территории.** Археологические исследования территории испрашиваемой по объекту «Строительство и реконструкция систем энергообеспечения, Северо-Курильский район, остров Парамушир» ранее не проводились.

Все выявленные объекты археологического наследия, в том числе и объекты археологии, находятся на значительном расстоянии от обследованного объекта.

В границах исследуемой территории, ОКН состоящих в едином государственном реестре ОКН народов Российской Федерации, выявленных

объектов, объектов обладающих признаками ОКН на учете не состоит, что подтверждается сведениями, полученными от государственного органа охраны памятников истории и культуры на территории Сахалинской области (Приложение №4 к Акту ГИКЭ). Ближайший к территории земельного участка проектируемого объекта «Строительство и реконструкция систем энергообеспечения, Северо-Курильский район, остров Парамушир», объект археологического наследия «Стоянка Река Наседкина 1» находится в 1,6 км к югу.

**Обследование испрашиваемой территории.** Археологическое обследование территории по объекту «Строительство и реконструкция систем энергообеспечения, Северо-Курильский район, остров Парамушир» было выполнено в августе 2020 года археологическим отрядом ООО «Сахалинская археологическая экспедиция». Археологические работы велись на основании «Открытого листа» №0924-2020 от 06.07.2020 г. выданного Министерством культуры РФ на имя Можаяева Александра Валерьевича.

Общая площадь археологического обследования территории по объекту «Строительство и реконструкция систем энергообеспечения, Северо-Курильский район, остров Парамушир» составила 1,3 га.

В ходе натурных археологических работ была обследована территория участка, планируемого к отводу и производству проектных и строительных работ по объекту «Строительство и реконструкция систем энергообеспечения, Северо-Курильский район, остров Парамушир», были произведены шурфовочные работы: заложено и послойно изучено 3 разведочных археологических шурфа в границах исследуемой площади. Помимо шурфовочных работ осмотрены обнажения, раздернованные участки на предмет поиска археологического подъёмного материала. Помимо этого выполнен детальный осмотр всей испрашиваемой территории с тщательной

фотофиксацией местности (зафиксировано 20 отдельных видовых точек фотофиксации местности).

В представленной на экспертизу документации (**Приложение №5 к Акту ГИКЭ**) однозначно прослеживается и отмечается, что в ходе проведенных исследований выполнен следующий комплекс работ:

- предварительное ознакомление с литературными и графическими материалами, материалами работ предшествующих экспедиций в районе исследования;
- выполнены архивно-библиографические изыскания;
- натурное обследование территории визуальным методом с осмотром на наличие подъемного археологического материала, присутствие западин, древних конструкций, с закладкой археологических шурфов и производством зачисток имеющихся обнажений с ручным способом перебора грунта, фиксацией литологических горизонтов, съемкой географических координат мест шурфовки и зачисток, с последующим нанесением на карту;
- фотофиксация процесса работ;
- фотофиксация результатов работ;
- обратная засыпка грунта (рекультивация земель);
- ведение полевой документации, составление полевой описи.

Разведка проходила пешим маршрутом. Участок тщательно осматривался, дополнительно изучались обнажения почвенных слоев (природные и техногенные нарушения почвы). Точная топографическая привязка производилась с использованием спутниковых систем глобального позиционирования GPS-приемников. Данные спутниковой навигации проецировались на картографическую основу, предоставленную Заказчиком. Всего в ходе работ по археологическому исследованию территории по объекту «Строительство и реконструкция систем энергообеспечения, Северо-Курильский район, остров Парамушир», обследовано 1,3 га.

Заложено 3 археологических шурфа, размером 2х2 м, что зафиксировано в представленной на экспертизу документации. На участках

где выполнение шурфовочных работ невозможно в силу интенсивного антропогенного и техногенного характера, произведен визуальный осмотр с детальной фотофиксацией местности. Всего по участку изысканий выполнено 20 отдельных точек фотофиксации, что отображено в представленной на экспертизу документации.

Выбор мест для закладки археологического шурфа осуществлялся согласно принципам и подходам к археологической оценке местности на исследуемом участке в границах объекта исследования, что нашло детальное отражение в представленной на экспертизу документации.

Расположение шурфов в границах исследуемого участка обусловлено топографическими и природными особенностями местности.

Заложенные шурфы и осмотренные участки обнажений показали отсутствие культурного слоя и иных следов жизнедеятельности древнего человека.

В результате проведенных археологических исследований территории, испрашиваемой по объекту «Строительство и реконструкция систем энергообеспечения, Северо-Курильский район, остров Парамушир» археологических объектов расположенных на территории строительства и в непосредственной близости к нему **не выявлено**.

Известные по архивно-библиографическим данным объекты культурного наследия в границы территории по объекту «Строительство и реконструкция систем энергообеспечения, Северо-Курильский район, остров Парамушир» не попадают.

Исходя из представленных материалов, можно сделать вывод, что исследователем выполнен весь комплекс работ в соответствии с требованиями Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. (редакция от 18.07.2019.), Положения о производстве археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления отчетной научной документации (Утверждено постановлением

Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32), «Рекомендациями по проведению спасательных археологических работ» (СРП-2007.2)» (письмо Министерства культуры РФ от 13.01.2012 г. №3-01-39/10 КЧ).

**Заключение (обоснование вывода) экспертизы:**

1. Предоставленных заказчиком документов (сведений), а так же собранных экспертом самостоятельно достаточно для подготовки заключения экспертизы.

2. Приведенные сведения об объекте исследования достоверны.

3. Работы по археологическому обследованию выполнены с соблюдением методики производства археологических исследований, хорошо документированы и проведены в соответствии с требованиями российского законодательства в области охраны историко-культурного наследия.

4. Анализ представленных документов показал, что выводы, изложенные в документации «Отчетная техническая документация. Научно-Технический отчет по результатам археологического обследования земельного участка проектируемого объекта: «Строительство и реконструкция систем энергообеспечения, Северо-Курильский район, остров Парамушир» (Текстовая и иллюстративная части). Том 1. Книга 1», на 97 листах, очевидны и достоверны.

5. В результате проведенных археологических исследований территории объекту «Строительство и реконструкция систем энергообеспечения, Северо-Курильский район, остров Парамушир», археологических объектов **не выявлено**.

**Выводы экспертизы:**

1. На территории подлежащей воздействию земляных, строительных работ по объекту «Строительство и реконструкция систем энергообеспечения, Северо-Курильский район, остров Парамушир» определено отсутствие объектов культурного наследия (в том числе объектов археологического наследия), включенных в реестр.

2. На территории подлежащей воздействию земляных, строительных работ по объекту «Строительство и реконструкция систем энергообеспечения, Северо-Курильский район, остров Парамушир» определено отсутствие выявленных объектов культурного наследия (в том числе объектов археологического наследия).

3. На территории подлежащей воздействию земляных, строительных работ по объекту «Строительство и реконструкция систем энергообеспечения, Северо-Курильский район, остров Парамушир» определено отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе объекта археологического наследия).

4. На территории подлежащей воздействию земляных, строительных работ по объекту «Строительство и реконструкция систем энергообеспечения, Северо-Курильский район, остров Парамушир» отсутствуют ограничения по строительству и реконструкции в защитных зонах объектов культурного наследия (в том числе объектов археологического наследия), включенных в реестр.

5. На территории подлежащей воздействию земляных, строительных работ по объекту «Строительство и реконструкция систем энергообеспечения, Северо-Курильский район, остров Парамушир» не требуются мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (в том числе объектов археологического наследия), включенных в реестр.

6. На территории подлежащей воздействию земляных, строительных работ по объекту «Строительство и реконструкция систем энергообеспечения, Северо-Курильский район, остров Парамушир» не

требуются мероприятия по обеспечению сохранности выявленных объектов культурного наследия (в том числе объектов археологического наследия).

7. На территории подлежащей воздействию земляных, строительных работ по объекту «Строительство и реконструкция систем энергообеспечения, Северо-Курильский район, остров Парамушир» не требуются мероприятия по обеспечению сохранности объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе объекта археологического наследия).

8. На территории подлежащей воздействию земляных, строительных работ по объекту «Строительство и реконструкция систем энергообеспечения, Северо-Курильский район, остров Парамушир» определена возможность (**положительное заключение**) проведения земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ.

#### **Приложения:**

**Приложение №1.** Сведения о территории, подлежащей воздействию земляных, строительных работ по объекту «Строительство и реконструкция систем энергообеспечения, Северо-Курильский район, остров Парамушир», на 8 листах.

**Приложение №2.** Схема расположения территории подлежащей воздействию земляных, строительных работ по объекту «Строительство и реконструкция систем энергообеспечения, Северо-Курильский район, остров Парамушир» на космоснимке на 1 листе.

**Приложение №3.** Задание №136/19 на проведение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка от 12.08.2019 по

13

объекту «Строительство и реконструкция систем энергообеспечения, Северо-Курильский район, остров Парамушир» на 3-х листах.

**Приложение №4.** Сведения государственного органа охраны объектов культурного наследия на территории Сахалинской области об отсутствии информации об ОКН на территории подлежащей воздействию земляных, строительных работ по объекту «Строительство и реконструкция систем энергообеспечения, Северо-Курильский район, остров Парамушир» от 12.08.2019 №3.42-1008/19 на 3-х листах.

**Приложение №5.** Документация – «Отчетная техническая документация. Научно-Технический отчет по результатам археологического обследования земельного участка проектируемого объекта: «Строительство и реконструкция систем энергообеспечения, Северо-Курильский район, остров Парамушир» (Текстовая и иллюстративная части). Том 1. Книга 1», на 97 листах.

Эксперт по проведению государственной

историко-культурной экспертизы

«30» августа 2020 г.

\_\_\_\_\_/Д.П. Волков/

**Волков  
Денис  
Павлович**

Подписано цифровой подписью:  
Волков Денис Павлович  
DN: st=28 Амурская область, c=RU,  
givenName=Денис Павлович,  
sn=Волков, cn=Волков Денис  
Павлович, email=volk-d@yandex.ru,  
1.2.643.3.131.1.1=120C3238303131363  
13738363838,  
1.2.643.100.3=120B3036313739363038  
393930  
Дата: 2020.08.30 09:51:24 +09'00'

Настоящий акт содержит 127 (сто двадцать семь) страниц.

Настоящий акт составлен в формате электронного документа, подписанного усиленной цифровой подписью.